

1 ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS USP
2 “LUIZ DE QUEIROZ”. Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às
3 quatorze horas, na Sala da Congregação da ESALQ, realizou-se a nonagésima quarta reunião
4 ordinária do Conselho Gestor do Campus “Luiz de Queiroz” - USP, sob a presidência da Profa.
5 Thais Maria Ferreira de Souza Vieira, Diretora da ESALQ. Compareceram à reunião: **Diretor do**
6 **CENA:** Prof. Ernani Pinto Junior; **Prefeito do Campus:** Prof. Luciano Mendes; **Representante**
7 **dos Servidores Técnicos e Administrativos:** Sr. Paulo Jaoude; **Representante Discente:** Vitor
8 Gomes dos Santos; **Representante de Expressão da Região:** Sr. Pedro Caldari Junior.
9 Justificaram a ausência: **Diretor do CeTI-LQ:** Prof. Dr. Luiz Eduardo Aranha Camargo;
10 **Representante dos Docentes do CENA:** Profa. Adriana Pinheiro Martinelli; **Representante dos**
11 **Docentes da ESALQ:** Prof. Marcos Yassuo Kamogawa. **Participaram como convidados:** Prof.a.
12 Marli de Fátima Fiore, vice-prefeita, Prof. Marcos Milan, vice-diretor da ESALQ e Ana Claudia
13 Camargo Ruffini, Assistente Técnico de Direção da CeTI-LQ. Havendo número legal de
14 membros, às 14h06 a Senhora Presidente abriu a sessão, cumprimentou os membros
15 presentes e passou para a PARTE I – ATA: Colocou em discussão e votação a ata da reunião
16 anterior. Em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou para a Parte II –
17 EXPEDIENTE. A **Prof.a Thais** usou a palavra para **a)** dar as boas-vindas ao Engo Agro. Pedro
18 Calari Junior, representante de expressão da região, indicado pelo Magnífico Reitor; **b)**
19 informar que a Reitoria tem apoiado o Campus, com a liberação de recursos financeiros, para
20 o desenvolvimento de projetos prioritários para o Campus, como é o caso do Restaurante
21 Universitário; **c)** comentou sobre as dificuldades que os dirigentes tem encontrado com a falta
22 de servidores técnico administrativos. Explicou que a liberação de novos empregos públicos é
23 de responsabilidade do Magnífico Reitor, após prévia análise de uma Comissão instituída para
24 esse fim. Um dos parâmetros importantes que a Comissão utiliza para a liberação de novos
25 empregos públicos é o número de servidores técnico-administrativos em jornada de trabalho
26 reduzida. Sendo assim, foi realizado um levantamento do número de servidores do Campus
27 que se encontram nessas condições. Foi consenso entre todos os presentes, que os dirigentes
28 deveriam solicitar aos mencionados servidores, o retorno à carga horária original em que foi
29 contratado. **2. O Prof Mendes** deu as boas- vindas ao Sr. Pedro Caldari Junior e usou a palavra
30 para informar: **a)** que a Campanha Viver o Natal 2023, organizada pela Divisão de Atendimento
31 à Comunidade, da PUSP-LQ, com o apoio da comunidade interna, beneficiou os Projetos: Obra
32 Amor de Maria, Exército das Formiguinhas e Colaboradores das empresas terceirizadas que
33 atuam no Campus; **b)** que se encontra em processo de licitação, a reforma do Restaurante dos
34 Docentes, bem como os Espaços de Vivência. **3. O Acad Vitor** pediu para ler um texto, sobre
35 “trote” ocorridos e que ainda ocorrem na nossa Escola, a fim de tentar sensibilizar e incentivar
36 os dirigentes do Campus Luiz de Queiroz na luta contra o trote: “ Luca Paschoalini, estudante
37 de Engenharia Agrônômica do campus, diz que, no começo da passeata dos “bixos”, oitenta
38 anos atrás, “todos os ingressantes tinham que puxar uma carroça, simulando escravizados”. Na
39 página do Facebook da Associação de Ex-Alunos da Esalq (ADEALQ) há fotos, da década de 40,
40 que mostram estudantes puxando uma carroça. Adriano Diogo, ex-deputado estadual (PT/SP)
41 e presidente da CPI na época, conta que visitou a Esalq antes de iniciar a Comissão. “Quando
42 eu cheguei lá no campus estava tendo trote. Os ‘bixos’ vestidos de saco de linhagem, como se
43 fossem escravos, miseráveis, todos pintados”, exemplifica. O deputado contou à reportagem
44 que ficou espantado ao perceber que não era apenas uma festa, como as repúblicas estudantis
45 costumam divulgar. Depois da CPI, a Esalq criou um grupo permanente de atendimento de
46 vítimas e denúncias de trotes e de uma comissão disciplinar. A reportagem tentou, por várias
47 vezes, contato com o grupo sem sucesso. Por meio de LAI (Lei de Acesso à Informação), a
48 reportagem teve acesso a nove sindicâncias e três denúncias registradas entre março de 2015
49 e março de 2018 sobre atos violentos praticados na Esalq, que foram encaminhadas ao
50 Ministério Público e ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Todos os alunos e ex-alunos da Esalq

51 ouvidos pela Pública relataram a participação e influência de professores e ex-alunos na
52 “passeata dos bixos” e nos trotes que a antecedem. Segundo a estudante da Esalq Luca
53 Paschoalini, a “cultura trotista é tão forte dentro da Esalq que pessoas que saíram há décadas
54 da faculdade ainda estão envolvidas”. “Quem não aceita o trote ou não participa, além de ficar
55 mal visto no campus e sofrer perseguição por parte do núcleo trotista, ainda pode ficar
56 queimado nas grandes empresas do agronegócio e tem dificuldade de conseguir um emprego
57 ao sair da faculdade”, conta. Para Antônio Ribeiro, o trote é uma espécie de ritual de sacrifício,
58 onde os valores de emancipação são sacrificados. “Se você tem preocupações ambientais, vai
59 ter que deixar de ter para participar do grupo. Se você não é racista, vai ter que passar a ser
60 racista, se você não é misógino, precisa demonstrar misoginia, porque, senão, você vai ser
61 excluído do grupo”, diz. Na avaliação do professor, há um comportamento histórico
62 generalizado dentro das universidades brasileiras, que possibilita a manutenção de uma
63 cultura violenta e preconceituosa. Neste ano, apenas 4% dos estudantes ingressantes na Esalq
64 são pessoas negras”. A Profa. Thais informou que o trote tem sido combatido veementemente
65 no Campus e o número de ocorrências estão diminuindo. Agradeceu a manifestação do
66 acadêmico. **4. O Engo. Caldari Junior** agradeceu a confiança depositada e se dispôs em
67 colaborar com o Campus. Registra-se que todos os membros presentes se manifestaram
68 dando as boas-vindas ao Sr. Caldari Junior. Não havendo mais nenhuma manifestação,
69 passou-se ao **ITEM III - ORDEM DO DIA** – Nesse item foram analisados os seguintes assuntos:
70 **3.1. Referendar pedido de afastamento do Sr. Emilio Villa Nova Neto, servidor da PUSP-LQ,**
71 **pelo período de 24 meses a partir de 02 de janeiro de 2024, a fim de preservar a sua saúde**
72 **mental e evitar maiores consequências físicas.** Aprovado. **3.2. Deliberar sobre proposta de**
73 **revisão do Plano Diretor Físico (2010) e Ambiental (2018) do Campus "Luiz de Queiroz" com**
74 **o objetivo de unificá-los, conforme orientação da SEF - Superintendência de Espaço Físico.** A
75 Profa. Thais explicou que o Plano Diretor do Campus será adequado ao novo formato e alguns
76 Grupos de Trabalho serão adequados dentro desta proposta. Colocado em votação, o assunto
77 foi aprovado por unanimidade. **3.3. Solicitação de 03 (três) bolsas de pós-doutorado a**
78 **Reitoria para desenvolvimento do Plano Diretor Físico e Ambiental do Campus "Luiz de**
79 **Queiroz", nas seguintes áreas: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Tráfego e Ambiental.**
80 A proposta do edital de Concessão de Bolsas para Pós-Doutorado para colaborar no projeto de
81 revisão do Plano Diretor do Campus “Luiz de Queiroz” foi analisada e aprovado o
82 encaminhamento ao Magnífico Reitor para análise e encaminhamento à Pró-reitoria de
83 Pesquisa. **3.4 -Analisar proposta de distribuição de bolsa de pós-doutorado na área de**
84 **Gestão de Projetos, Sustentabilidade Ambiental e ESG (Environmental, Social and**
85 **Governance) para desenvolvimento de projetos integrativos e de interesse das instituições**
86 **do Campus "Luiz de Queiroz", utilizando-se recursos da Reitoria na FEALQ. (Proc.**
87 **2024.1.25.66.1).** A Profa. Thais passou a palavra ao Prof. Ernani para detalhar a proposta e o
88 edital do referido programa. Colocado em votação, o Programa de Bolsas de Pós-Doutorado
89 em Gestão, Sustentabilidade e Projetos Integrativos no Campus “Luiz de Queiroz” (IntegralQ),
90 foi aprovada em sua íntegra por unanimidade, a ser oferecido com recursos existentes de
91 Projeto da Reitoria da USP, na Fundação de Estudos Agrários “Luiz de Queiroz” – FEALQ. Após
92 essa aprovação, essa proposta será encaminhada ao Magnífico Reitor para decisão final. **3.5 -**
93 **Deliberar sobre doação da FEALQ - Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz" à**
94 **Prefeitura do Campus USP "Luiz de Queiroz" de:** 01- DESCASCADOR DE BATATA SAMMIC PI10
95 CAPAC 10KG POR CICLO 220V 60HZ MONO SERIE No. 10006532238218;;392- CADEIRA COM
96 ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, MARCA ABACCO, MODELO JEANNIE;;98- MESA RETANGULAR,
97 MARCA ABACCO, MODELO ALLIANCE II;01- LAVADORA KARCHER A PRESSAO HD 6/15 MONO -
98 220V;01- BATEDEIRA 40 LITROS MARCA/MODELO: PERFECTA / RS40 NR12;01- FATIADOR DE
99 CARNES SKYMPSEN, TENSAO 115V 60HZ - MODELO FC-350-N (47966.7) – SKYMPSEN;01-
100 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LT SKY MPSEN LB25MB 220V;01- ESTEIRA ELETRICA PARA

101 RECOLHIMENTO DE BANDEJAS - 5400X550X900MM;01- ARMARIO PARA ESTEIRA ELETRICA -
102 MARCA COZIL - 1700X550X1000MM;01- LAVADORA DE LOUCAS CONTINUA - CCR 260 –
103 HOBART;;15- GAVETA PARA PRATOS E BANDEJAS ATE 46CM DE COMPRIMENTO P.1700N –
104 HOBART;20- SUPORTE PARA TALHERES (8 DIVISOES);15- GAVETA COM 16 PORTA TALHERES
105 P.6200CN;01- TUNEL DE SECAGEM LINHA MARCA HOBART TS220-380 LINHA;06- LAVATORIO P/
106 ASSEPSIA C/ TORNEIRA, ACIONADO POR JOELHO - 360X360X270MM;05- CONJUNTO DE
107 HIGIENIZACAO 20MTS;03- R824 08 - CJ. MIST. DUPLOC. PRE-LAVAGEM PAREDE COM BICA;01-
108 CJ. MIST. PRE-LAVAGEM MESA COM BICA MARCA WOG;04- SUPORTE PARA ROLO DE FILME
109 PLASTICO;02- TANQUE EM ACO INOX - MARCA TRAMONTINA PAREDE - 94401-100;25- ESTANTE
110 ARAMADA 06 PLANOS - DIMENSOES 915X534X2200MMMARCA PRATECOM; 10- PALLET PRETO
111 09 SAPATAS NEW AGE;02- SHOUT PARA TALHERES MED 550X120X255MM; 02- MANGUEIRA
112 PARA PRE-LAVAGEM DE LOUCAS; 07- ARMARIO MULTI-USO TRIPLO 06 PORTAS- NK 3302; 07-
113 NK 1510 - PES ELEVADOS EM ACO INOX; 01- ARMARIO MULTI USO NILKO NK 2302; 01- NK 1510
114 - PES ELEVADOS EM ACO INOX; 04- BANCO COM ASSENTO EM MADEIRA NK-1606; 02- CARRO
115 PLATAFORMA - 1000X600X165MM; 01- PALETEIRA HIDRAULICA EM ACO INOX PARCIAL 2,5T -
116 115X68,5CM - PIN 258 - VONDER PIN 258; 45- CARRO CHASSI - MARCA COZIL -
117 580X760X166MM; 09- TAMPO SOBRE ESTRUT. TIPO ESTANTE 05 PLANOS PERFURADOS -
118 MARCA COZIL - 1 200X500X1600MM; 12- CARRO CHASSI C/ PUXADOR - MARCA COZIL -
119 615X415X204MM; 04- TAMPO LISO DE CENTRO SOBRE ESTRUT. TUBULAR C/ PRATELEIRA INF.
120 LISA E CANTONEIRAS PARA 10 GNS; 03- CARRO TELA - MARCA COZIL - 1000X700X800MM ; 04-
121 CARRO P/ DETRITOS S/ PEDAL - 470X610MM; 01- TAMPO SOBRE ESTRUT. TIPO ESTANTE 04
122 PLANOS PERFURADOS - MARCA COZIL - 900X550X1600MM; 08- CARRO CANTONEIRA 22 GN'S
123 1/1 - 770X620X1600MM; 08- TAMPO SOBRE ESTRUT. TIPO ESTANTE 04 PLANOS PERFURADOS -
124 MARCA COZIL - 1000X550X1600MM; 08- CARRO TERMICO HOSPITALAR PARA GNS - MARCA
125 COZIL - MED. 394X665X1303MM; 02- CARRO P/ REMOLHO DE TALHERES - MARCA COZIL -
126 580X582X536MM ; 02- CAIXA DE GORDURA COM TAMPA E CESTO REMOVIVEL - MARCA COZIL -
127 400X500X450MM; 02- CARRO AUXILIAR 1 PLANO - MARCA COZIL - 1200X600X900MM; 01-
128 CARRO AUXILIAR 2 PLANOS - MARCA COZIL - 1000X600X900MM; 03- CALDEIRAO MODULAR A
129 GAS AUTOGERADOR DE VAPOR 300L TAMPA AMERICANA - 1200X1200X900MM; 03- KIT DE
130 INSTALACAO PARA EQUIPAMENTOS DE COCCAO EM GERAL GLP; 01- CALDEIRAO MODULAR A
131 GAS AUTOGERADOR DE VAPOR 160L - 900X1000X900MM ; 01- KIT DE INSTALACAO PARA
132 EQUIPAMENTOS DE COCCAO EM GERAL GLP; 02- FORNO COMBINADO ICOMBI CLASSIC 20 GN
133 1/1 GAS GLP ICP201G-RA 2AC220V GAS GLP;CF2GRR.0000331; 02- CARRO PARA RECIPIENTES
134 MARCA: RATIONAL MODELO: 60.21.054;40- 6010.1101 - GRELHAS, 1/1 GN, ACO ESPECIAL
135 INOXIDAVEL. MARCA: RATIONAL; 80- 6014.1104 - RECIPIENTE, 1/1 GN, 40MM PROFUNDIDADE
136 DE GRANITO ESMALTADA RATIONAL; 40- COMBY FRY 6019.1150; 02- KIT DE CONEXAO XS TIPO
137 6 TIPO 61 - 202 - MODELO 60.70.464 – RATIONAL; 01- ESTF. FRIG. BASCULANTE A GAS 60L -
138 900X1000X900MM ; 01- KIT DE INSTALACAO PARA EQUIPAMENTOS DE COCCAO EM GERAL
139 GLP; 02- ESTF. CHAPA A GAS - 900X1000X240MM; 02- EST. GAB. BASE MODULAR - MARCA
140 COZIL - 900X855X660MM; 02- KIT DE INSTALACAO PARA EQUIPAMENTOS DE COCCAO EM
141 GERAL GLP; 01- FOGAO MODULAR A GAS DE ENCOSTO 6 BOCAS - 1350X1000X240MM; 01- EST.
142 GAB. BASE MODULAR - MARCA COZIL - 1350X855X660MM COM PORTA ;01- KIT DE
143 INSTALACAO PARA EQUIPAMENTOS DE COCCAO EM GERAL GLP;04- TAMPO VINCADO DE
144 ENCOSTO P/ CUBA SOBRE ESTRUT. TUBULAR - MARCA COZIL - 1550X700X900;02- TAMPO
145 VINCADO DE ENCOSTO P/ CUBA SOBRE ESTRUT. TUBULAR - MARCA COZIL - 1550X700X900;03-
146 TAMPO LISO DE ENCOSTO SOBRE ESTRUT. TUBULAR C/ PRATELEIRA INF. PERFURADA - MARCA
147 COZIL - 2250X700X90;02- TAMPO VINCADO DE ENCOSTO P/ CUBA SOBRE ESTRUT. TUBULAR -
148 MARCA COZIL - 2250X700X900;01- TAMPO VINCADO DE ENCOSTO P/ 02 CUBAS SOBRE ESTRUT.
149 TUBULAR - MARCA COZIL - 2250X700X900;02- TAMPO VINCADO DE ENCOSTO P/ CUBA SOBRE
150 ESTRUT. TUBULAR - MARCA COZIL - 1550X700X900;01- TAMPO EM ALTILENO DE ENCOSTO

151 SOBRE ESTRUT. TUBULAR COM PRATELEIRA INFERIOR PERFURADA - MARCA COZIL ;02- TAMPO
152 VINCADO DE ENCOSTO P/ 02 CUBAS SOBRE ESTRUT. TUBULAR - MARCA COZIL -
153 1550X700X900;02- TAMPO LISO DE ENCOSTO SOBRE ESTRUT.TUBULAR - MARCA COZIL -
154 1550X700X900MM;01- TAMPO VINCADO DE ENCOSTO P/ 02 CUBAS SOBRE ESTRUT. TUBULAR -
155 MARCA COZIL - 2250X700X900;01- CAM. REF. HORIZ. 3PORTAS INOX/INOX - MED.
156 2000X700X860 MM (COLD LINE);01- TAMPO LISO DE ENCOSTO - MARCA COZIL -
157 2000X700X50MM;06- GRADE INOX 340X540 MM FABRICACAO COZIL LINHA PREMIUM
158 HORIZONTAL;15- PAR DE TRILHOS PARA REFRIGERADORES E FREEZER HORIZONTAIS;02- TAMPO
159 LISO DE ENCOSTO SOBRE ESTRUT. TUBULAR C/ PRATELEIRA INF. PERFURADA -
160 1800X700X900MM;01- TAMPO VINCADO DE ENCOSTO P/ CUBA SOBRE ESTRUT. TUBULAR -
161 MARCA COZIL - 1800X700X900;01- CAM. REF. HORIZ. 3PORTAS INOX/INOX- MED.
162 2000X700X860 MM (COLD LINE);01- TAMPO LISO DE ENCOSTO - MARCA COZIL -
163 2000X700X50MM;06- GRADE INOX 340X540 MM FABRICACAO COZIL LINHA PREMIUM
164 HORIZONTAL;15- PAR DE TRILHOS PARA REFRIGERADORES E FREEZER HORIZONTAIS;01- EST.
165 GAB. DE ENCOSTO - MARCA COZIL - C/ 1 PRAT. INTERMEDIARIA E PORTAS-
166 1500X750X900MM;01- PRATELEIRA SUP LISA - MARCA COZIL -2700X400X40MM ;01- TAMPO
167 LISO DE ENCOSTO SOBRE ESTRUT.TUBULAR - MARCA COZIL - 2400X650X900MM;01- TAMPO
168 VINCADO DE ENCOSTO P/ CUBA SOBRE ESTRUT. TUBULAR - MARCA COZIL - 1850X700X900;01-
169 TAMPO P/ ENTRADA DA MAQ. DE LAVAR SOBRE ESTRUT. TUBULAR - MARCA COZIL-
170 1650X620X900MM;01- TAMPO P/ ENTRADA DA MAQ. DE LAVAR SOBRE ESTRUT. TUBULAR -
171 MARCA COZIL- 2150X620X900MM;01- TAMPO LISO DE ENCOSTO - MARCA COZIL -
172 2100X400X300MM;01- TAMPO LISO DE CENTRO SOBRE ESTRUT. TUBULAR P/ APOIO DE
173 DESCASCADOR - MARCA COZIL - 700X700X500MM;07- PRATELEIRA SUP LISA - MARCA COZIL -
174 1550X350X40MM;10- PRATELEIRA SUP LISA - MARCA COZIL - 2250X350X40MM;01-
175 PRATELEIRA SUP LISA - MARCA COZIL - 400X350X40MM;01- PRATELEIRA SUP LISA - MARCA
176 COZIL - 1225X350X40MM;01- PRATELEIRA SUP LISA - MARCA COZIL - 2200X350X40MM;01-
177 PRATELEIRA SUP LISA - MARCA COZIL - 1300X350X40MM;01- PRATELEIRA SUP LISA - MARCA
178 COZIL - 2050X350X40MM;02- PRATELEIRA SUP LISA - MARCA COZIL - 1450X350X40MM;02-
179 PRATELEIRA SUP LISA - MARCA COZIL - 1800X350X40MM ;02- PRATELEIRA SUP LISA - MARCA
180 COZIL - 2050X350X40MM;01- RESFRIADOR / CONGELADOR - MARCA: KLIMAQUIP - UK EASY 14
181 ;03- PORTA TALHERES 545 X 500 X 440 MM;03- EST. GAB. DE CENTRO - MARCA COZIL - COM
182 PORTAS E PRAT. INTERMEDIARIA -1550X700X900MM;03- BANHO MARIA ELETRICO PLUG IN - 4
183 GN1/1X200 - 1400X618MM;03- EXPOSITOR SUP. C/ VIDRO CURVO 1L E AQUEC. SUPERIOR -
184 1620X600X525MM;03- CAM. REF. HORIZ. 1PORTA INOX/INOX - MED. 850X700X860 MM;06-
185 GRADE INOX 340X540 MM FABRICACAO COZIL LINHA PREMIUM HORIZONTAL;15- PAR DE
186 TRILHOS PARA REFRIGERADORES E FREEZER HORIZONTAIS;03- PISTA REFRIGERADA ELETRICA
187 PLUG IN - 2 GN 1/1X65 - 730X618MM;03- EXPOSITOR SUP. C/ VIDRO CURVO 1L E LUMINARIA-
188 950X435X525MM ;01- EST. GAB. DE ENCOSTO - MARCA COZIL- C/ 1 PRAT. INTERMEDIARIA E
189 PORTAS- 2500X700X900MM;02- EST. GAB. DE CENTRO - MARCA COZIL - COM PORTAS E PRAT.
190 INTERMEDIARIA - 1100X700X900MM;02- BANHO MARIA ELETRICO PLUG IN - 3 GN 1/1X200 -
191 1065X618MM;02- EXPOSITOR SUP. C/ VIDRO CURVO 1L E AQUEC. SUPERIOR -
192 1307X435X525MM;02- EST. GAB. DE CENTRO - MARCA COZIL - COM PORTAS E PRAT.
193 INTERMEDIARIA -1100X700X900MM; 02- PISTA REFRIGERADA ELETRICA PLUG IN- 3 GN 1/1X65 -
194 1065X618MM;02- EXPOSITOR SUP. C/ VIDRO CURVO 1L E LUMINARIA- 1307X435X525MM;04-
195 CAM. REF. HORIZ. 2PORTAS INOX/INOX- MED. 1500X700X860 MM ;16- GRADE INOX 340X540
196 MM FABRICACAO COZIL LINHA PREMIUM HORIZONTAL;40- PAR DE TRILHOS PARA
197 REFRIGERADORES E FREEZER HORIZONTAIS;04- PISTA REFRIGERADA ELETRICA PLUG IN - 3 GN
198 1/1X65 - 1065X618MM;04- EXPOSITOR SUP. C/ VIDRO CURVO 1L E LUMINARIA-
199 1307X435X525MM;02- EST. GAB. DE CENTRO - MARCA COZIL - COM PORTAS E PRAT.
200 INTERMEDIARIA -1500X700X900MM;02- BANHO MARIA ELETRICO PLUG IN - 4 GN1/1X200 -

201 1400X618MM;02- EXPOSITOR SUP. C/ VIDRO CURVO 1L E AQUEC. SUPERIOR -
202 1620X600X525MM;02- EST. GAB. DE CENTRO - MARCA COZIL - COM PORTAS E PRAT.
203 INTERMEDIARIA - 1500X700X900MM;02- BANHO MARIA ELETRICO PLUG IN - 4 GN1/1X200 -
204 1400X618MM; 02- EXPOSITOR SUP. C/ VIDRO CURVO 1L E AQUEC. SUPERIOR -
205 1620X600X525MM;04- EST. GAB. DE CENTRO - MARCA COZIL - COM PORTAS E PRAT.
206 INTERMEDIARIA 1600X800X900MM;132- CAIXA PLASTICA FECHADA;60- CAIXA PLASTICA
207 FECHADA;170- CAIXA PLASTICA VAZADA;15- PLACA DE ALTILENO PLACA DE ALTILENO NA COR
208 BRANCA. COM RECORTE PARA ENCAIXE NO TAMPO. Aprovado. **3.8 -Deliberar sobre a**
209 **utilização de espaços situados no Campus "Luiz de Queiroz" pela AFESALQ, a saber: imóvel**
210 **localizado na av. Duque de Caxias 1095 (Secretaria Central) e área de 49.911m2, localizada**
211 **na Av. José Trevisan 405, Piracicaba, Sede Campestre - Proc. 89.1.32153.1.5.** O Prof. Luciano
212 comentou sobre a necessidade de se regularizar o uso das áreas. No passado, a Reitoria já
213 tinha autorizado essa ocupação, com as assinaturas pertinentes, porém, a presidência da
214 Associação, na época, se recusou a assinar o Termo de Autorização de Uso” e continuou
215 usando a área, tornando a ocupação sem respaldo contratual. O Prof. Kamogawa não estava
216 presente na reunião, mas encaminhou um texto sobre o assunto para ser lido, o qual foi
217 encaminhado pelo Prof. Roberto Arruda de Souza Lima: “A AFESALQ está realizando atividades
218 irregulares, como oferecimento de serviços pagos e funcionamento de bar. Aliás, nesse caso
219 do bar, além de denúncias já realizadas, foi instalada formalmente empresa dentro da área do
220 Campus para esse serviço e venda de bebidas, inclusive alcóolicas. Esses serviços e instalação
221 de empresas necessitam de autorização da USP, nos moldes da solicitação para instalação de
222 lanchonete que está na ordem do dia da 93ª reunião”. “Ainda sobre a AFESALQ. O comércio
223 que ocorre não é apenas de bebidas, mas de diversas atividades, inclusive academia de
224 musculação (com cobrança). Como não apresentaram anexo com documentos, como consulta
225 à PG, é necessário maior atenção. Especialmente com o fato da documentação nunca ter sido
226 adequadamente formalizada com as assinaturas de todas as partes”. Foi explicado que o
227 assunto estava em discussão, justamente para regularizar o uso das áreas. Principalmente, da
228 área campestre, que é bastante utilizada pela comunidade interna, inclusive acadêmica e o seu
229 retorno para a administração local, oneraria o orçamento da universidade em despesas com
230 contratados de limpeza, serviços de vigilância, roçagem entre outros. Também foi citado o
231 Parecer PG.P.00753/2023 e o interesse público de uso das referidas áreas pela AFESALQ, as
232 quais consistem em uma casa localizada na Rua Duque de Caxias, 79 com 1.004,10m² e Sede
233 Campestre com área de 50.591,00 m². Após ampla discussão, foi decidida pela regularização das
234 áreas ocupadas pela AFESALQ no Campus, passando por todas as instâncias desta
235 Universidade. Foi observado também que, a Associação deverá seguir as normas da USP. Nada
236 mais a tratar, às 16h08 deu-se por encerrada a reunião e eu _____
237 Roberta Helena Fiorotto Rodrigues Bacha, Secretária, lavrei e digitei a presente ATA, que será
238 assinada pelo Senhor Presidente e Membros presentes à reunião em que a mesma for
239 discutida e aprovada.

240

241

242

243 Presidente do Conselho Gestor e

244 Diretora da ESALQ

245

246

247

248 Diretor do CENA

Prefeito do Campus

249 Continuação da Ata 92ª reunião

250

251

252

253

254 Diretor do CeTI-LQ

255

256

257

258 Representante dos Docentes da ESALQ

Representante dos Docentes do CENA

259

260

261

262 Representante dos Servidores Não-Docentes

Representante Discente

263

264

265

266 Representante de Expressão da Região de Expressão da Região